Rkatzitelo





Collection Vassal-Montpellier

1735Mtp1

~~cl 4 pl 8 A 10~~

~~IV Planche 154~~

Rkatzitelo

1735 MTP1

4. 8. A. 10

Rkatzitelo

Panaché

4 - 8A10

Rkatzitelli

1735

cl 4 Pl 8 A 10

Rkatzitelo

Panaché

















Désignation : Rkatzitelo
Clos 4 Planche 8 Rang A Souche 10
Vigueur : 1 V le 13.8 62
Date de maturité : 28.8.62 (+2)
Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - (P) - L - (M) - C.

BAIE : TG - G - (M) - P.
(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :
saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
s 1 9 Disc - (sph) - ell - Ov.
Obov - cyl - fus.
s 2 6
avec pépins - ~~apyrène~~
s ~~3~~
s ~~4~~ jus : inc - ~~coloré~~.
s ~~5~~

panachure

Désignation : Rkatzitelo.
Clos 4 planche 8 Rang A10 Souche
Vigueur : 1
Date de véraison : 14.8.63
Date de maturité : 16.9.63
Pourriture : 0 +5
GRAPPE - G - (M) 8 - P - L - M - (C)
BAIE : TG - G - (M) 16x16 - P.
(Bl.) - Gr - Rs - Rg. - N .

Charge 8
saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
s 1 6 dis. - (sph.) - ell. - Ov.
Obov. - cyl - fus. -
s 2 2
avec pépins - ~~apyrène~~
s ~~3~~
s ~~4~~ jus : inc. - coloré
s ~~5~~

Panachure

Désignation : Rkatzitelo
Clos 4 Planche 8 Rang A Souche 10
Vigueur :
Date de Véraison : 10.8.64
Date de Maturité : Vendangé le 15.9.64
Pourriture :
GRAPPE : G - M - (P) - L - (M) - (C). 7
Pédoncule : L - (M) - C.
BAIE : TG - G - (M) - P. 16x15
(Bl). - Gr - Rs - Rg - N.
Charge :
s 1 5 Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
s 2 0 disc. - sph. - (ell). - Ov. -
s ~~3~~ Obov. - cyl. - fus.
s ~~4~~
s ~~5~~ avec pépins - ~~apyrène~~
jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: (0) 1 2 3 4 5

Année 1960 Rhatzitelo

N° Cl 4 Pl 8 A 10 / Planche . . . . . Côté . . . . .

	Nombre	DATES							
	Total	7.3							
1	4	2	x						
2	4	2	x						
~~3~~									
~~4~~									
~~5~~						Dl	7-3-60 x		

Année : 1961 Rhatzitelo

Emplacement : cl4 8A10

	Nombre total	DATES								
		2-3								
1	6	4	x							
2	4	4	a							
~~3~~										
~~4~~										
~~5~~										
6					Dle	2.3-61 x				
7						-4				
8										
9										
10										

Année 1962 Rhatzitelo

N° .... Planche ..cl 4 P 8 A 10.......... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		26-3	30,3	5.4					
1	10.	1 .	.4.	.6 x	..	..	..	..	..
2	9.	3 .	.4.	.6. x	..	..	..	..	..
3	..	..	..	..	..	..	..	..	..
4	..	..	..	..	..	..	..	..	..
5	..	..	..	..	..	..	..	..	..

D le 2.4 62 x −1

Année : 1963
Emplacement ....4.8A10.......... Désignation ....Rhatzitello..........

	Nombre total	DATES							
		21.3	26-3						
TL 1	16	4	7 +						
TL 2	22	5	11 +						
3									
4									
5									

Déb le 26.3 63. −10

panaché faible

Désignation : Rhazitelo

VASSAL Bl 4 Planche 8 Côté A N° 10 Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9.)

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses (9.)

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - 3e entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes 62

N° ordre

Désignation: Rkatzitelo faible

VASSAL Cl4 Planche 8 côté A N° 10 souche 1 (2) 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7.)
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux (9.)

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

à Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7.
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7.)
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3.)

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9.)

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes 5.63

très panaché

N° ordre

Désignation : Rhatzitelo

VASSAL Cl4 Planche 8 côté A N° 10 Souche 1 (2) 3 4 5.

(F) **RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON**

Colonne

50 - mérithalle : **dos** coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : **dos** coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) **FLEUR**

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 6.63

très panaché

N° ordre

Désignation Rhaitzitello

VASSAL Cl.4 Planche 8 côté n° A10 souche (1) 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite (1) - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6.
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35- limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3).
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) - léger
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

Rennes 1a

X

N° d'ordre

Désignation Rhatzitelo très panaché

VASSAL 4 Planche 8 côté A N° 10 souche (1) 2 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - Pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Boursiquot 62

Dénomination ....Rhatzitello..

Planche ..X..154........ Côté .... Rang .... souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....6............ cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 76

Nº d'ordre : . . . . Désignation : RHATZITELO

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. Cl4 Pl8 A.10 Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - (2) - (3).
9 - L_1/L . . . . (1) - 2 - 3.
10 - L_2/L . . . . (1) - (2).
11 - Lobes . . . . 1 - 3 - (5) - (7) - (9).
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . . 0 - 1 - (2) - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . . 0 - 1 - (2) - (3).
14 - S. pét. (forme) . . . . (1) - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - 7 - (8).
16 - Dents : forme . . . . 1 - 2 - (3).
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 - (3).
18 - Angle lob. term. . . . . (1) - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 . . . . (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. . . . . (1) - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : (1) - (2) - (3).
Forme : (4) - (5).
Médiane/Base : 6 - (7) - (8).

Angel - Rennes 60